

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

#6

In re application of

Naoyuki MATSUMOTO

Batch:

Serial No.: 10/023,150

Group Art Unit: 2622

Filed: December 17, 2001

Examiner:

For: DOCUMENT DELIVERY SYSTEM, DOCUMENT DELIVERY APPARATUS,  
DOCUMENT DELIVERY METHOD, PROGRAM FOR EXECUTING THE METHOD  
AND STORAGE MEDIUM STORING THE PROGRAM

Certificate of Mailing

I hereby certify that this paper is being deposited with the  
United States Postal Service as first class mail in an  
envelope addressed to: Assistant Commissioner of Patents,  
Washington, D.C. 20231 on:

Date: 03/18/02

By: M. A. Rossi

Marc A. Rossi

**CLAIM FOR PRIORITY**

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the  
following country is hereby requested for the above-identified application and the priority  
provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed:

JAPAN 2000-385863 December 19, 2000

In support of this claim, a certified copy of said original foreign application is filed  
herewith. It is requested that the file of this application be marked to indicate that the  
requirements of 35 U.S.C. 119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office  
kindly acknowledge receipt of this document.

Respectfully submitted,

03/18/02  
Date

M. A. Rossi  
Marc A. Rossi

Registration No. 31,923

Attorney Docket: CANO:041



日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年12月19日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-385863

[T.10/C ]:

[JP2000-385863]

願 人

Applicant(s):


キヤノン株式会社

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

2002年 1月18日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及 川 耕 造



【書類名】 特許願

【整理番号】 4121010

【提出日】 平成12年12月19日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04L 29/00

【発明の名称】 文書配信システム、文書配信装置、文書配信方法及び記憶媒体

【請求項の数】 32

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

    【氏名】 松本 直之

【特許出願人】

    【識別番号】 000001007

    【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

    【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】

    【識別番号】 100081880

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 渡部 敏彦

    【電話番号】 03(3580)8464

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 007065

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

    【物件名】 明細書 1

    【物件名】 図面 1

    【物件名】 要約書 1

    【包括委任状番号】 9703713

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 文書配信システム、文書配信装置、文書配信方法及び記憶媒体

【特許請求の範囲】

【請求項1】 文書情報配信機能を有する配信サーバ、文書管理機能を有する文書管理サーバ、電子メール配信機能を有するメールサーバ、各種ジョブを実行するデバイスをネットワーク上に備えた文書配信システムであって、

前記配信サーバが、前記文書管理サーバ、前記メールサーバ、前記デバイスと通信を行う通信手段と、前記デバイスで生成される文書情報の配信設定を行う配信設定手段と、前記配信設定に基づき、前記文書管理サーバのフォルダに対する前記文書情報の登録処理、電子メールアドレスに対する前記メールサーバを経由した前記文書情報の添付処理、前記デバイスに対する文書配信ジョブの出力処理を行う制御手段とを有することを特徴とする文書配信システム。

【請求項2】 前記配信サーバの前記制御手段が、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記デバイスから取得する付加情報をインデックス情報として前記文書情報の登録を行うことを特徴とする請求項1記載の文書配信システム。

【請求項3】 前記配信サーバの前記制御手段が、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記文書情報の登録を行った旨を予め設定された電子メールアドレスに対し前記メールサーバにより電子メールで通知することを特徴とする請求項1又は2記載の文書配信システム。

【請求項4】 前記配信サーバの前記配信設定手段が、オブジェクトID、配信処理の対象か否かを示す属性値、各ユーザに対し固有に設定される配信ID、配信処理時に使用するサーバ、個別ユーザフォルダ・個別電子メールアドレス・処理デバイス等の配信先指定により前記配信設定を行うことを特徴とする請求項1記載の文書配信システム。

【請求項5】 前記デバイスで生成される前記文書情報とは、ファクシミリ受信文書情報、スキャン文書情報等の情報であることを特徴とする請求項1記載の文書配信システム。

【請求項6】 前記デバイスから取得する前記付加情報とは、ファクシミリ

受信文書に関する送信者情報等の文書生成者に関する情報、ファクシミリ受信文書に関する受信時刻等の文書生成時間情報、文書ページ数情報等の情報であることを特徴とする請求項2記載の文書配信システム。

【請求項7】 前記予め設定された電子メールアドレスとは、前記文書情報が登録されたフォルダを運用しているユーザの電子メールアドレスであることを特徴とする請求項3記載の文書配信システム。

【請求項8】 前記デバイスが、画像読取機能、印刷機能、ファクシミリ送受信機能のうち少なくとも一つ或いは任意の複数の機能を有すると共に、前記ネットワーク上に複数接続可能であることを特徴とする請求項1、5、6の何れかに記載の文書配信システム。

【請求項9】 文書情報配信機能を有する配信サーバ、文書管理機能を有する文書管理サーバ、電子メール配信機能を有するメールサーバ、各種ジョブを実行するデバイスと共にネットワーク上に接続される文書配信装置であって、

前記文書管理サーバ、前記メールサーバ、前記デバイスと通信を行う通信手段と、前記デバイスで生成される文書情報の配信設定を行う配信設定手段と、前記配信設定に基づき、前記文書管理サーバのフォルダに対する前記文書情報の登録処理、電子メールアドレスに対する前記メールサーバを経由した前記文書情報の添付処理、前記デバイスに対する文書配信ジョブの出力処理を行う制御手段とを有することを特徴とする文書配信装置。

【請求項10】 前記制御手段が、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記デバイスから取得する付加情報をインデックス情報として前記文書情報の登録を行うことを特徴とする請求項9記載の文書配信装置。

【請求項11】 前記制御手段が、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記文書情報の登録を行った旨を予め設定された電子メールアドレスに対し前記メールサーバにより電子メールで通知することを特徴とする請求項9又は10記載の文書配信装置。

【請求項12】 前記配信設定手段が、オブジェクトID、配信処理の対象か否かを示す属性値、各ユーザに対し固有に設定される配信ID、配信処理時に使用するサーバ、個別ユーザフォルダ・個別電子メールアドレス・処理デバイス

等の配信先指定により前記配信設定を行うことを特徴とする請求項9記載の文書配信装置。

【請求項13】 前記デバイスで生成される前記文書情報とは、ファクシミリ受信文書情報、スキャン文書情報等の情報であることを特徴とする請求項9記載の文書配信装置。

【請求項14】 前記デバイスから取得する前記付加情報とは、ファクシミリ受信文書に関する送信者情報等の文書生成者に関する情報、ファクシミリ受信文書に関する受信時刻等の文書生成時間情報、文書ページ数情報等の情報であることを特徴とする請求項10記載の文書配信装置。

【請求項15】 前記予め設定された電子メールアドレスとは、前記文書情報が登録されたフォルダを運用しているユーザの電子メールアドレスであることを特徴とする請求項11記載の文書配信装置。

【請求項16】 前記デバイスが、画像読取機能、印刷機能、ファクシミリ送受信機能のうち少なくとも一つ或いは任意の複数の機能を有すると共に、前記ネットワーク上に複数接続可能であることを特徴とする請求項9、13、14の何れかに記載の文書配信装置。

【請求項17】 文書情報配信機能を有する配信サーバ、文書管理機能を有する文書管理サーバ、電子メール配信機能を有するメールサーバ、各種ジョブを実行するデバイスをネットワーク上に備えた文書配信システムに適用される文書配信方法であって、

前記配信サーバが、前記デバイスで生成される文書情報の配信設定を行うと共に、前記配信設定に基づき、前記文書管理サーバ、前記メールサーバ、前記デバイスとの通信により、前記文書管理サーバのフォルダに対する前記文書情報の登録処理、電子メールアドレスに対する前記メールサーバを経由した前記文書情報の添付処理、前記デバイスに対する文書配信ジョブの出力処理を行うことを特徴とする文書配信方法。

【請求項18】 前記配信サーバが、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記デバイスから取得する付加情報をインデックス情報として前記文書情報の登録を行うことを特徴とする請求項17記載の文書配信方法。

【請求項 19】 前記配信サーバが、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記文書情報の登録を行った旨を予め設定された電子メールアドレスに対し前記メールサーバにより電子メールで通知することを特徴とする請求項 17 又は 18 記載の文書配信方法。

【請求項 20】 前記配信サーバが、オブジェクト ID、配信処理の対象か否かを示す属性値、各ユーザに対し固有に設定される配信 ID、配信処理時に使用するサーバ、個別ユーザフォルダ・個別電子メールアドレス・処理デバイス等の配信先指定により前記配信設定を行うことを特徴とする請求項 17 記載の文書配信方法。

【請求項 21】 前記デバイスで生成される前記文書情報とは、ファクシミリ受信文書情報、スキャン文書情報等の情報であることを特徴とする請求項 17 記載の文書配信方法。

【請求項 22】 前記デバイスから取得する前記付加情報とは、ファクシミリ受信文書に関する送信者情報等の文書生成者に関する情報、ファクシミリ受信文書に関する受信時刻等の文書生成時間情報、文書ページ数情報等の情報であることを特徴とする請求項 18 記載の文書配信方法。

【請求項 23】 前記予め設定された電子メールアドレスとは、前記文書情報が登録されたフォルダを運用しているユーザの電子メールアドレスであることを特徴とする請求項 19 記載の文書配信方法。

【請求項 24】 前記デバイスが、画像読取機能、印刷機能、ファクシミリ送受信機能のうち少なくとも一つ或いは任意の複数の機能を有すると共に、前記ネットワーク上に複数接続可能であることを特徴とする請求項 17、21、22 の何れかに記載の文書配信方法。

【請求項 25】 文書情報配信機能を有する配信サーバ、文書管理機能を有する文書管理サーバ、電子メール配信機能を有するメールサーバ、各種ジョブを実行するデバイスをネットワーク上に備えた文書配信システムに適用される文書配信方法を実行するプログラムを記憶したコンピュータにより読み出し可能な記憶媒体であって、

前記文書配信方法は、前記配信サーバと前記文書管理サーバ、前記メールサー



バ、前記デバイスとの間で通信を行う通信ステップと、前記デバイスで生成される文書情報の配信設定を行う配信設定ステップと、前記配信設定に基づき、前記文書管理サーバのフォルダに対する前記文書情報の登録処理、電子メールアドレスに対する前記メールサーバを経由した前記文書情報の添付処理、前記デバイスに対する文書配信ジョブの出力処理を行う制御ステップとを有することを特徴とする記憶媒体。

【請求項 2 6】 前記制御ステップでは、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記デバイスから取得する付加情報をインデックス情報として前記文書情報の登録を行うことを特徴とする請求項 2 5 記載の記憶媒体。

【請求項 2 7】 前記制御ステップでは、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記文書情報の登録を行った旨を予め設定された電子メールアドレスに対し前記メールサーバにより電子メールで通知することを特徴とする請求項 2 5 又は 2 6 記載の記憶媒体。

【請求項 2 8】 前記配信設定ステップでは、オブジェクト ID、配信処理の対象か否かを示す属性値、各ユーザに対し固有に設定される配信 ID、配信処理時に使用するサーバ、個別ユーザフォルダ・個別電子メールアドレス・処理デバイス等の配信先指定により前記配信設定を行うことを特徴とする請求項 2 5 記載の記憶媒体。

【請求項 2 9】 前記デバイスで生成される前記文書情報とは、ファクシミリ受信文書情報、スキャン文書情報等の情報であることを特徴とする請求項 2 5 記載の記憶媒体。

【請求項 3 0】 前記デバイスから取得する前記付加情報とは、ファクシミリ受信文書に関する送信者情報等の文書生成者に関する情報、ファクシミリ受信文書に関する受信時刻等の文書生成時間情報、文書ページ数情報等の情報であることを特徴とする請求項 2 6 記載の記憶媒体。

【請求項 3 1】 前記予め設定された電子メールアドレスとは、前記文書情報が登録されたフォルダを運用しているユーザの電子メールアドレスであることを特徴とする請求項 2 7 記載の記憶媒体。

【請求項 3 2】 前記デバイスが、画像読取機能、印刷機能、ファクシミリ

送受信機能のうち少なくとも一つ或いは任意の複数の機能を有すると共に、前記ネットワーク上に複数接続可能であることを特徴とする請求項 2 5、2 9、3 0 の何れかに記載の記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、文書配信システム、文書配信装置、文書配信方法及び記憶媒体に関し、特に、配信サーバが、ネットワーク上に配置される文書管理サーバ、メールサーバ、デバイス等と連携して文書配信機能を支援する場合に好適な文書配信システム、文書配信装置、文書配信方法及び記憶媒体に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

従来から、サーバシステム、クライアントシステム、デバイスをネットワーク接続したシステムが存在する。即ち、ネットワーク上のデバイスから送信される文書を、デバイスとの間で通信を行うインタフェースを備えると共に簡易的な文書管理機能を有するサーバシステムで管理し、サーバシステムによる管理文書を、専用のクライアントシステムでユーザ単位に文書閲覧できるような機能をもつシステムが提案されてきている。

【0 0 0 3】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述した従来技術においては下記のような問題があった。即ち、各種企業において増大する一方の文書を効率良く管理し運用すべく、充実した文書管理機能を有する文書管理ソフトや、グループウェア（データベースや電子メール等を使って情報の共有や交換を行いグループの生産性を向上させるもの）対応のソフトが、基幹業務用に導入されるケースが増大している。そのため、各種文書を扱うシステムにおいては、上記基幹業務用ソフトと連携して動作することが要望されてきているという課題があった。

【0 0 0 4】

本発明は、上述した点に鑑みなされたものであり、デバイスで生成される文書

情報（FAX受信文書、スキャン文書）に対して、所定の文書管理サーバのフォルダへの文書登録、所定の電子メールアドレスへの文書添付、所定のデバイスへの出力、といった自動配信処理を行うことを可能とした文書配信システム、文書配信装置、文書配信方法及び記憶媒体を提供することを第一の目的とする。

## 【0005】

また、本発明は、上述した点に鑑みなされたものであり、文書管理サーバへの文書登録時には、付加情報としてデバイスから取得されるデータ（例えば、FAX受信文書に対する受信時刻、送信先情報等）をインデックス情報として自動登録処理するので、文書検索等も容易にできるようにすることを可能とした文書配信システム、文書配信装置、文書配信方法及び記憶媒体を提供することを第二の目的とする。

## 【0006】

また、本発明は、上述した点に鑑みなされたものであり、文書管理サーバへの文書登録時には、予め設定されたメールアドレスに対して、文書登録を行った旨を自動的に電子メールで通知することで、文書管理サーバを運用するユーザに対する利便性の向上を図ることを可能とした文書配信システム、文書配信装置、文書配信方法及び記憶媒体を提供することを第三の目的とする。

## 【0007】

## 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、請求項1記載の発明は、文書情報配信機能を有する配信サーバ、文書管理機能を有する文書管理サーバ、電子メール配信機能を有するメールサーバ、各種ジョブを実行するデバイスをネットワーク上に備えた文書配信システムであって、前記配信サーバが、前記文書管理サーバ、前記メールサーバ、前記デバイスと通信を行う通信手段と、前記デバイスで生成される文書情報の配信設定を行う配信設定手段と、前記配信設定に基づき、前記文書管理サーバのフォルダに対する前記文書情報の登録処理、電子メールアドレスに対する前記メールサーバを経由した前記文書情報の添付処理、前記デバイスに対する文書配信ジョブの出力処理を行う制御手段とを有することを特徴とする。

## 【0008】

上記目的を達成するため、請求項2記載の発明は、前記配信サーバの前記制御手段が、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記デバイスから取得する付加情報をインデックス情報として前記文書情報の登録を行うことを特徴とする。

## 【0009】

上記目的を達成するため、請求項3記載の発明は、前記配信サーバの前記制御手段が、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記文書情報の登録を行った旨を予め設定された電子メールアドレスに対し前記メールサーバにより電子メールで通知することを特徴とする。

## 【0010】

上記目的を達成するため、請求項4記載の発明は、前記配信サーバの前記配信設定手段が、オブジェクトID、配信処理の対象か否かを示す属性値、各ユーザに対し固有に設定される配信ID、配信処理時に使用するサーバ、個別ユーザフォルダ・個別電子メールアドレス・処理デバイス等の配信先指定により前記配信設定を行うことを特徴とする。

## 【0011】

上記目的を達成するため、請求項5記載の発明は、前記デバイスで生成される前記文書情報とは、ファクシミリ受信文書情報、スキャン文書情報等の情報であることを特徴とする。

## 【0012】

上記目的を達成するため、請求項6記載の発明は、前記デバイスから取得する前記付加情報とは、ファクシミリ受信文書に関する送信者情報等の文書生成者に関する情報、ファクシミリ受信文書に関する受信時刻等の文書生成時間情報、文書ページ数情報等の情報であることを特徴とする。

## 【0013】

上記目的を達成するため、請求項7記載の発明は、前記予め設定された電子メールアドレスとは、前記文書情報が登録されたフォルダを運用しているユーザの電子メールアドレスであることを特徴とする。

## 【0014】

上記目的を達成するため、請求項 8 記載の発明は、前記デバイスが、画像読取機能、印刷機能、ファクシミリ送受信機能のうち少なくとも一つ或いは任意の複数の機能を有すると共に、前記ネットワーク上に複数接続可能であることを特徴とする。

## 【0015】

上記目的を達成するため、請求項 9 記載の発明は、文書情報配信機能を有する配信サーバ、文書管理機能を有する文書管理サーバ、電子メール配信機能を有するメールサーバ、各種ジョブを実行するデバイスと共にネットワーク上に接続される文書配信装置であって、前記文書管理サーバ、前記メールサーバ、前記デバイスと通信を行う通信手段と、前記デバイスで生成される文書情報の配信設定を行う配信設定手段と、前記配信設定に基づき、前記文書管理サーバのフォルダに対する前記文書情報の登録処理、電子メールアドレスに対する前記メールサーバを経由した前記文書情報の添付処理、前記デバイスに対する文書配信ジョブの出力処理を行う制御手段とを有することを特徴とする。

## 【0016】

上記目的を達成するため、請求項 10 記載の発明は、前記制御手段が、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記デバイスから取得する付加情報をインデックス情報として前記文書情報の登録を行うことを特徴とする。

## 【0017】

上記目的を達成するため、請求項 11 記載の発明は、前記制御手段が、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記文書情報の登録を行った旨を予め設定された電子メールアドレスに対し前記メールサーバにより電子メールで通知することを特徴とする。

## 【0018】

上記目的を達成するため、請求項 12 記載の発明は、前記配信設定手段が、オブジェクト ID、配信処理の対象か否かを示す属性値、各ユーザに対し固有に設定される配信 ID、配信処理時に使用するサーバ、個別ユーザフォルダ・個別電子メールアドレス・処理デバイス等の配信先指定により前記配信設定を行うことを特徴とする。

【 0 0 1 9 】

上記目的を達成するため、請求項 1 3 記載の発明は、前記デバイスで生成される前記文書情報とは、ファクシミリ受信文書情報、スキャン文書情報等の情報であることを特徴とする。

【 0 0 2 0 】

上記目的を達成するため、請求項 1 4 記載の発明は、前記デバイスから取得する前記付加情報とは、ファクシミリ受信文書に関する送信者情報等の文書生成者に関する情報、ファクシミリ受信文書に関する受信時刻等の文書生成時間情報、文書ページ数情報等の情報であることを特徴とする。

【 0 0 2 1 】

上記目的を達成するため、請求項 1 5 記載の発明は、前記予め設定された電子メールアドレスとは、前記文書情報が登録されたフォルダを運用しているユーザの電子メールアドレスであることを特徴とする。

【 0 0 2 2 】

上記目的を達成するため、請求項 1 6 記載の発明は、前記デバイスが、画像読取機能、印刷機能、ファクシミリ送受信機能のうち少なくとも一つ或いは任意の複数の機能を有すると共に、前記ネットワーク上に複数接続可能であることを特徴とする。

【 0 0 2 3 】

上記目的を達成するため、請求項 1 7 記載の発明は、文書情報配信機能を有する配信サーバ、文書管理機能を有する文書管理サーバ、電子メール配信機能を有するメールサーバ、各種ジョブを実行するデバイスをネットワーク上に備えた文書配信システムに適用される文書配信方法であって、前記配信サーバが、前記デバイスで生成される文書情報の配信設定を行うと共に、前記配信設定に基づき、前記文書管理サーバ、前記メールサーバ、前記デバイスとの通信により、前記文書管理サーバのフォルダに対する前記文書情報の登録処理、電子メールアドレスに対する前記メールサーバを経由した前記文書情報の添付処理、前記デバイスに対する文書配信ジョブの出力処理を行うことを特徴とする。

【 0 0 2 4 】

上記目的を達成するため、請求項 1 8 記載の発明は、前記配信サーバが、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記デバイスから取得する付加情報をインデックス情報として前記文書情報の登録を行うことを特徴とする。

【 0 0 2 5 】

上記目的を達成するため、請求項 1 9 記載の発明は、前記配信サーバが、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記文書情報の登録を行った旨を予め設定された電子メールアドレスに対し前記メールサーバにより電子メールで通知することを特徴とする。

【 0 0 2 6 】

上記目的を達成するため、請求項 2 0 記載の発明は、前記配信サーバが、オブジェクト I D、配信処理の対象か否かを示す属性値、各ユーザに対し固有に設定される配信 I D、配信処理時に使用するサーバ、個別ユーザフォルダ・個別電子メールアドレス・処理デバイス等の配信先指定により前記配信設定を行うことを特徴とする。

【 0 0 2 7 】

上記目的を達成するため、請求項 2 1 記載の発明は、前記デバイスで生成される前記文書情報とは、ファクシミリ受信文書情報、スキャン文書情報等の情報であることを特徴とする。

【 0 0 2 8 】

上記目的を達成するため、請求項 2 2 記載の発明は、前記デバイスから取得する前記付加情報とは、ファクシミリ受信文書に関する送信者情報等の文書生成者に関する情報、ファクシミリ受信文書に関する受信時刻等の文書生成時間情報、文書ページ数情報等の情報であることを特徴とする。

【 0 0 2 9 】

上記目的を達成するため、請求項 2 3 記載の発明は、前記予め設定された電子メールアドレスとは、前記文書情報が登録されたフォルダを運用しているユーザの電子メールアドレスであることを特徴とする。

【 0 0 3 0 】

上記目的を達成するため、請求項 2 4 記載の発明は、前記デバイスが、画像読取機能、印刷機能、ファクシミリ送受信機能のうち少なくとも一つ或いは任意の複数の機能を有すると共に、前記ネットワーク上に複数接続可能であることを特徴とする。

## 【 0 0 3 1 】

上記目的を達成するため、請求項 2 5 記載の発明は、文書情報配信機能を有する配信サーバ、文書管理機能を有する文書管理サーバ、電子メール配信機能を有するメールサーバ、各種ジョブを実行するデバイスをネットワーク上に備えた文書配信システムに適用される文書配信方法を実行するプログラムを記憶したコンピュータにより読み出し可能な記憶媒体であって、前記文書配信方法は、前記配信サーバと前記文書管理サーバ、前記メールサーバ、前記デバイスとの間で通信を行う通信ステップと、前記デバイスで生成される文書情報の配信設定を行う配信設定ステップと、前記配信設定に基づき、前記文書管理サーバのフォルダに対する前記文書情報の登録処理、電子メールアドレスに対する前記メールサーバを経由した前記文書情報の添付処理、前記デバイスに対する文書配信ジョブの出力処理を行う制御ステップとを有することを特徴とする。

## 【 0 0 3 2 】

上記目的を達成するため、請求項 2 6 記載の発明は、前記制御ステップでは、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記デバイスから取得する付加情報をインデックス情報として前記文書情報の登録を行うことを特徴とする。

## 【 0 0 3 3 】

上記目的を達成するため、請求項 2 7 記載の発明は、前記制御ステップでは、前記文書管理サーバに対する前記文書情報の登録時には、前記文書情報の登録を行った旨を予め設定された電子メールアドレスに対し前記メールサーバにより電子メールで通知することを特徴とする。

## 【 0 0 3 4 】

上記目的を達成するため、請求項 2 8 記載の発明は、前記配信設定ステップでは、オブジェクト ID、配信処理の対象か否かを示す属性値、各ユーザに対し固



有に設定される配信 I D、配信処理時に使用するサーバ、個別ユーザフォルダ・個別電子メールアドレス・処理デバイス等の配信先指定により前記配信設定を行うことを特徴とする。

## 【 0 0 3 5 】

上記目的を達成するため、請求項 2 9 記載の発明は、前記デバイスで生成される前記文書情報とは、ファクシミリ受信文書情報、スキャン文書情報等の情報であることを特徴とする。

## 【 0 0 3 6 】

上記目的を達成するため、請求項 3 0 記載の発明は、前記デバイスから取得する前記付加情報とは、ファクシミリ受信文書に関する送信者情報等の文書生成者に関する情報、ファクシミリ受信文書に関する受信時刻等の文書生成時間情報、文書ページ数情報等の情報であることを特徴とする。

## 【 0 0 3 7 】

上記目的を達成するため、請求項 3 1 記載の発明は、前記予め設定された電子メールアドレスとは、前記文書情報が登録されたフォルダを運用しているユーザの電子メールアドレスであることを特徴とする。

## 【 0 0 3 8 】

上記目的を達成するため、請求項 3 2 記載の発明は、前記デバイスが、画像読取機能、印刷機能、ファクシミリ送受信機能のうち少なくとも一つ或いは任意の複数の機能を有すると共に、前記ネットワーク上に複数接続可能であることを特徴とする。

## 【 0 0 3 9 】

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。

## 【 0 0 4 0 】

図 1 は本発明の実施の形態に係る文書配信システムの構成例を示すブロック図である。本発明の実施の形態に係る文書配信システムは、管理者ツール 1 0 1、ディレクトリサーバ 1 1 1、グループウェア 1 1 2、文書管理サーバ 1 1 3、メールサーバ 1 1 4、配信サーバ 1 1 5、ログサーバ 1 1 6、リソースサーバ 1 1

7、デバイスA・121、ユーザ1・131、ユーザ2・132、ユーザ3・133、ユーザ4・134、デバイスB・122がネットワーク接続された構成となっている。

#### 【0041】

管理者ツール101は、ネットワーク管理者が使用するクライアントを示しており、ここから各種ネットワークリソース（サーバ、デバイス）の管理等を行うツールが用意されている。ディレクトリサーバ111は、市販のものであり、ユーザ先で各種ネットワークリソースの一元管理ができるようになっており、本システムにおいても、必要なオブジェクトを定義してこれを活用するようになっている。グループウェアサーバ112は、市販のものであり、ユーザ先での運用を想定している。文書管理サーバ113は、市販のものであり、ユーザ先での運用を想定している。メールサーバ114は、市販のものであり、ユーザ先での運用を想定している。

#### 【0042】

配信サーバ115は、本実施形態におけるサーバであり、各種配信機能を提供する。ログサーバ116は、本実施形態におけるサーバであり、ネットワーク上の各デバイス、サーバで処理された各種ジョブ結果情報を一括管理する。リソースサーバ117は、本実施形態におけるサーバであり、各種デバイスを用いたジョブ処理に必要となる各種リソースを一括管理する。デバイスA・121、デバイスB・122は、本実施形態におけるデバイスであり、ネットワークに接続されて各種機能を提供している。ユーザ1・131からユーザ4・134は、本ネットワーク上のユーザを示している。

#### 【0043】

図2は本発明の実施の形態に係る文書配信システムにおけるデバイス運用方式に関する説明図である。管理者ツール101は、デバイス121を検出して、その機能をディレクトリサーバ111に登録する手段、並びに前記デバイス121に対して各種設定を行う手段を有している。また、管理者ツール101は、ログサーバ116、リソースサーバ117の設定を行う手段、並びに、そのアクセス情報、機能情報等をディレクトリサーバ111に登録する手段を有している。

## 【0044】

デバイス121は、管理者ツール101からアクセス情報を入手し、ディレクトリサーバ111、ログサーバ116、リソースサーバ117に対し、必要に応じてアクセスして情報をハンドリングする手段を有している。また、ユーザ131からデバイス121を利用するにあたり、必要なリソースをリソースサーバ117から入手することも可能になっている。

## 【0045】

図3は本発明の実施の形態に係る文書配信システムにおける文書配信方式の説明図である。配信サーバ115は、デバイス121、グループウェアサーバ112、文書管理サーバ113、メールサーバ114とインタフェースを持ち、各ユーザ・131～ユーザ4・133が、それぞれ各種サーバ（グループウェアサーバ112、文書管理サーバ113、メールサーバ114）のクライアントになっている。

## 【0046】

このような環境において、配信サーバ115は、デバイスからの文書情報（FAX受信、スキャン情報等）を、各種サーバ（グループウェアサーバ112、文書管理サーバ113、メールサーバ114）を介して各ユーザ131～133に配信したり、また、各ユーザ131～133からのデバイスへのジョブを橋渡ししている。また、配信サーバ115で処理した各種ジョブの結果をログサーバ116に登録できるようになっている。尚、システム全体の設定は、管理者ツール101により行われ、必要に応じてディレクトリサーバ111にアクセスしてシステム運用上必要な情報の更新等も行うことができるようになっている。

## 【0047】

図4は本発明の実施の形態に係る文書配信システムにおけるログ収集方式の説明図である。ログサーバ116への代表的な登録形態としては、次の3つのタイプがある。

## 【0048】

（1）デバイスからの直接登録：デバイス112に対してログのリモート登録指示（登録内容、登録単位、登録サーバ情報等）を管理者ツール112から行う

ことにより、直接デバイスからログサーバ116にログ登録を行う、という形態である。

【0049】

(2) ログ収集エージェントによる登録：これは、デバイス121において、ログ通知機能はあっても、直接ログサーバ116にログ登録を行う機能がない場合の方式であり、ログサーバ116のサブ機能としてログ収集エージェント401を設け、ここで一旦デバイスからのログ情報を収集し、そのデータをログサーバ116に登録する、という形態である。どのデバイスから、どんな情報を取得し、どのサーバにデータ登録するかの設定は、管理者ツール101から行う。

【0050】

(3) 配信サーバからのログ登録：これは、配信サーバ115において処理されるジョブの結果を、直接ログサーバ116に登録させる形態である。所定の設定は、管理者ツール101から行う。

【0051】

尚、本実施形態においては、ログサーバ116に収集されたログ情報の管理、分析処理等は、管理者ツール101で行うことができるように構成されている。

【0052】

次に、本発明の実施の形態に係る文書配信システムにおけるデバイス、サーバ群の内部構成について説明する。

【0053】

図5は本発明の実施の形態に係る文書配信システムのデバイス121、122の構成例を示すブロック図である。デバイス内の構成は、大きく分けて次の機能ブロックを中心に構成されている。

【0054】

(1) 操作部1102：これは、通常のデバイスに装備されている操作部と同等であり、デバイスを構成する一部であり、各種登録、設定、ジョブの指示に用いる。

【0055】

(2) ネットワーク制御部1101：ここで、各種ネットワークリソースとの

インタフェースをとっており、例えば、

- ・ユーザアプリケーション131からのジョブを受け付ける。
- ・管理者ツール101からのリモート管理操作を受け付ける。
- ・配信サーバ115とジョブ等のデータをハンドリングする。
- ・ログサーバ116にログ情報をリモート登録する。
- ・リソースサーバ117から必要なリソースを入手する。
- ・ディレクトリサーバ111から必要な情報を入手する。

といった機能を提供する。

【0056】

(3) オブジェクト管理部1110：これは、デバイスシステムの核になる部分であり、デバイスで管理、サポートするジョブの各種データ群はオブジェクトとして定義され、これを関連機能部からアクセスし合うことで機能の実現を図っている。

- ・システム管理部1111は、システムオブジェクトの管理部であり、
- ・リソース管理部1112は、リソースオブジェクトの管理部であり、
- ・ログ管理部1113は、ログオブジェクトの管理部であり、
- ・ジョブ管理部1114は、ジョブオブジェクトの管理部であり、
- ・文書管理部1115は、文書オブジェクトの管理部であり、
- ・メモリ管理部1116は、各種オブジェクトをデバイスメモリにて管理する。

【0057】

(4) ジョブ制御部1121：各種ジョブの制御を、オブジェクト管理部1121と、次に示す各種機能部とのインタフェースをとってここで行う。

- ・記録部1131は、プリントデータの印字制御、
- ・読取部1132は、スキャナからの画像読取制御、
- ・FAX通信部1131は、FAX送受信制御、

を行い、また、必要に応じて次のデータ変換処理を行うようになっている。

- ・イメージ変換部1122は、解像度、紙サイズ変換等のイメージ変換処理、
- ・PDL (Page Description Language) 処理部1123は、PDLデータのレ  
ンダリング処理、

・符号化処理部 1 1 2 4 は、イメージの符号化変換処理

(5) セッション管理部 1 1 0 3 : ここでは、特にネットワーク側からのアクセスに関するセッションを管理し、これは、オブジェクト管理部へのアクセス制御も兼ねている。

【 0 0 5 8 】

図 6 は本発明の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバ 1 1 5 の構成例を示すブロック図である。配信サーバの構成は、大きく分けて次の機能ブロックを中心に構成されている。

【 0 0 5 9 】

(1) ネットワーク制御部 1 2 0 1 : ここで、各種ネットワークリソースとのインタフェースをとっており、例えば、

- ・管理者ツール 1 0 1 からのリモート管理操作を受け付ける。
- ・ログサーバ 1 1 6 にログ情報をリモート登録する。
- ・ディレクトリサーバ 1 1 1 から必要な情報を入手する。

といった機能を提供する。

【 0 0 6 0 】

(2) オブジェクト管理部 1 2 1 0 : これは、本サーバシステムの核になる部分であり、本サーバで管理、サポートするジョブの各種データ群はオブジェクトとして定義され、これを関連機能部からアクセスし合うことで機能の実現を図っている。

- ・システム管理部 1 2 1 1 は、システムオブジェクトの管理部であり、
- ・ログ管理部 1 2 1 2 は、ログオブジェクトの管理部であり、
- ・ジョブ管理部 1 2 1 3 は、ジョブオブジェクトの管理部であり、
- ・文書管理部 1 2 1 4 は、文書オブジェクトの管理部である。
- ・オブジェクトデータベース 1 2 2 0 は、各種オブジェクトを管理するデータベースであり、使用するデータベースエンジンとしては、汎用のものでもよく、また、サーバ内に配置しても、サーバ外に配置してもよい。

【 0 0 6 1 】

(3) 転送ジョブ制御部 1 2 3 0 (特許請求の範囲の配信設定手段、制御手段

、通信手段)：各種ジョブの制御を、オブジェクト管理部1210と、次に示す各種機能部とのインタフェースをとって行う。

- ・デバイスコネクタ部1240は、デバイスとのインタフェースをサポートし、ジョブデータ、ステータス等の情報をハンドリングする。また、内部的には、各デバイスにおいて共通の処理を行う共通処理部1241と、デバイス固有の処理が必要な場合にそれに対応する固有デバイス処理部1242を有している。

- ・サーバコネクタ部1250は、各種サーバアプリケーションとのインタフェースをサポートし、各種データのハンドリングを行う。ここでは、グループウェアサーバ対応部1251、文書管理サーバ対応部1252、メールサーバ対応部1253を記載してあるが、それぞれ市販のサーバアプリケーションの場合、各アプリケーションに対応したインタフェースを提供することになる。

- ・データ解析部1260は、各種デバイス、サーバから転送を受けた文書データ並びに転送指示用の付加情報等を解析し、内部の転送ジョブ生成のために前処理等を行う。

- ・データ変換部1261は、文書データのフォーマット等を、転送先のデバイス、サーバでハンドリング可能な形態に必要な応じて変換する。

#### 【0062】

(4) セッション管理部1240：ここでは、ネットワーク制御部、転送ジョブ部等からの不定期的なオブジェクト管理部1210へのアクセスを管理している。

#### 【0063】

図7は本発明の実施の形態に係る文書配信システムのログサーバ116の構成例を示すブロック図である。ログサーバの構成は、次の機能ブロックを中心に構成されている。

#### 【0064】

(1) ネットワーク制御部1301：ここで、各種ネットワークリソースとのインタフェースをとっており、例えば、

- ・管理者ツール101からのリモート管理操作を受け付ける。
- ・デバイス(例えば121)からのログ登録要求を受け付ける。

- ・ログ収集エージェント401からのログ登録要求を受け付ける。
- ・配信サーバ115からのログ登録要求を受け付ける。

といった機能を提供する。

【0065】

(2) オブジェクト管理部1310：これは、本サーバシステムの核になる部分であり、本サーバで管理するログデータ群等はオブジェクトとして定義され、これを関連機能部からアクセスし合うことで機能の実現を図っている。

- ・システム管理部1311は、システムオブジェクトの管理部であり、
- ・ログ管理部1312は、ログオブジェクトの管理部であり、
- ・オブジェクトデータベース1320は、各種オブジェクトを管理するデータベースであり、使用するデータベースエンジンとしては、汎用のものでもよく、また、サーバ内に配置しても、サーバ外に配置してもよい。

【0066】

(3) ログ編集部1320：これは、管理されたログデータを管理者ツール側で扱い易い形態に編集する機能をサポートしている。

【0067】

(4) セッション管理部1302：ここでは、ネットワーク制御部からの不定期なオブジェクト管理部1310へのアクセスを管理している。

【0068】

図8は本発明の実施の形態に係る文書配信システムのリソースサーバ117の構成例を示すブロック図である。リソースサーバの構成は、次の機能ブロックを中心に構成されている。

【0069】

(1) ネットワーク制御部1401：ここで、各種ネットワークリソースとのインタフェースをとっており、例えば、

- ・管理者ツール101からのリモート管理操作を受け付ける。
- ・デバイス（例えば121）からのリソース要求を受け付ける。
- ・ユーザアプリケーション（例えば131）からのリソース要求を受け付ける。

といった機能を提供する。



【0070】

(2) オブジェクト管理部1410:これは、本サーバシステムの核になる部分であり、本サーバで管理するリソースデータ群等はオブジェクトとして定義され、これを関連機能部からアクセスし合うことで機能の実現を図っている。

- ・システム管理部1411は、システムオブジェクトの管理部であり、
- ・リソース管理部1412は、ログオブジェクトの管理部であり、
- ・オブジェクトデータベース1420は、各種オブジェクトを管理するデータベースであり、使用するデータベースエンジンとしては、汎用のものでもよく、また、サーバ内に配置しても、サーバ外に配置してもよい。

【0071】

(3) セッション管理部1402:ここでは、ネットワーク制御部からの不定期なオブジェクト管理部1410へのアクセスを管理している。

【0072】

次に、本発明の実施の形態に係る文書配信システムにおけるデバイス、サーバ群で運用されるオブジェクトモデルについて説明する。

【0073】

図9は本発明の実施の形態に係る文書配信システムのデバイス121、122内で運用されるオブジェクトモデルの例を示す説明図である。主に、次に示すオブジェクトを定義し、運用している。

【0074】

(1) システムオブジェクト2110:デバイスシステムを運用するにあたって必要となる各種システム情報を、属性として定義して運用される。このオブジェクトの子オブジェクトとしては、次のものがある。

- ・システム設定オブジェクト:デバイス運用上必要となる各種ユーザデータ、サービスデータ等が、属性値として定義、運用される。
- ・ネットワークリソース情報オブジェクト:デバイスからアクセス可能なネットワークリソースのアクセス情報、機能情報等が、属性値として定義、運用される。

【0075】

(2) リソースオブジェクト 2120 : デバイスシステムを運用するにあたって必要となる各種リソースが、オブジェクトとして管理、運用される。このオブジェクトの子オブジェクトとしては、次のものがある。

- ・プリンタリソースオブジェクト : プリンタ機能用リソースとして、フォントデータや、オーバーレイ処理用のテンプレートデータがオブジェクトとして運用される。

- ・送信処理リソースオブジェクト : F A X 送信アドレスや、ネットワークユーザアドレス等のデータがオブジェクトとして運用される。

【0076】

(3) ログオブジェクト 2130 : デバイスシステムを運用した結果の各種ログデータが、オブジェクトとして管理、運用される。このオブジェクトの子オブジェクトとしては、次のものがある。

- ・通信ログ : F A X 送受信に関する通信ログデータがオブジェクトとして運用される。

- ・ジョブログ : プリントログ (例えば、プリント、プリント枚数、プリント時刻、実行者等を属性値として定義する)、スキャンログ (例えば一日あたりのスキャン回数等を属性として定義する)、エラーログ (通信エラー、プリンタジャム、スキャンジャム等を属性として定義する) 等のログデータがオブジェクトとして運用される。

【0077】

(4) ジョブオブジェクト 2140 : デバイスシステムがサポートする機能に対応したジョブ指示データが、オブジェクトとして管理、運用される。このオブジェクトの子オブジェクトとしては、次のものがある。

- ・プリントジョブ : プリント指示データがオブジェクトとして運用される。

- ・スキャンジョブ : 読取指示データ (読取モード、スキャンデータの転送先指定データ等が属性として定義、運用される) がオブジェクトとして運用される。

- ・F A X 送信ジョブ : F A X 送信指示データがオブジェクトとして運用される。

- ・ネットワーク転送ジョブ : ネットワークを介した各種データの転送指示情報がオブジェクトとして運用される。

【0078】

尚、文書データ等の実体は、文書オブジェクトとして管理され、ジョブに対応する文書データがある場合は、その実体を示すオブジェクトのIDが属性情報に指定される。

【0079】

(5) 文書オブジェクト2150: ジョブ実行用に扱う文書データ(プリントデータ、FAX送信データ等)、ジョブ実行後に生成される文書データ(スキャンデータ、FAX受信データ等)等が、オブジェクトとして管理、運用される。

【0080】

図10は本発明の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバ115で運用されるオブジェクトモデルの例を示す説明図である。主に、次に示すオブジェクトを定義し、運用している。

【0081】

(1) システムオブジェクト2210: 本サーバを運用するにあたって必要となる各種システム情報を、属性として定義して運用される。このオブジェクトの子オブジェクトとしては、次のものがある。

- ・システム設定オブジェクト: 本サーバ運用上必要となる各種設定データが、属性値として定義、運用される。
- ・ネットワークリソース情報オブジェクト: 本サーバからアクセス可能なネットワークリソースのアクセス情報、機能情報等が、属性値として定義、運用される。
- ・対応ユーザ情報オブジェクト: 本サーバを利用するユーザに関する各種情報が、属性値として定義、運用される。
- ・対応デバイス情報オブジェクト: 本サーバに接続されて運用されるデバイス群に関する各種情報が、属性値として定義、運用される。
- ・対応サーバ情報オブジェクト: 本サーバに接続されて運用されるサーバ群に関する各種情報が、属性値として定義、運用される。

【0082】

(2) ログオブジェクト2220: 本サーバを運用した結果の各種転送ジョブ

に関するログデータが、オブジェクトとして管理、運用される。

【0083】

(3) ジョブオブジェクト2230：本デバイスシステムがサポートする転送処理に関する指示データが、オブジェクトとして管理、運用される。

【0084】

尚、文書データ等の実体は、文書オブジェクトとして管理され、ジョブに対応する文書データがある場合は、その実体を示すオブジェクトのIDが属性情報に指定される。

【0085】

(4) 文書オブジェクト2240：ジョブ実行用に扱われる各種文書データが、オブジェクトとして管理、運用される。

【0086】

図11は本発明の実施の形態に係る文書配信システムのログサーバ116で運用されるオブジェクトモデルの例を示す説明図である。主に、次に示すオブジェクトを定義し、運用している。

【0087】

(1) システムオブジェクト2310：本サーバを運用するにあたって必要となる各種システム情報を、属性として定義して運用される。このオブジェクトの子オブジェクトとしては、次のものがある。

- ・システム設定オブジェクト：本サーバ運用上必要となる各種設定データが、属性値として定義、運用される。
- ・ネットワークリソース情報オブジェクト：本サーバからアクセス可能なネットワークリソースのアクセス情報、機能情報等が、属性値として定義、運用される。

【0088】

(2) ログオブジェクト2320：ネットワーク上で管理対象となる各種デバイス、サーバ群から通知される各種ログデータが、オブジェクトとして管理、運用される。このオブジェクトの子オブジェクトとしては、次のものがある。

- ・ジョブログオブジェクト：ここでは、各デバイス単位に、通信ログ、プリント

ログ、スキャンログ等のデータを管理できるようになっている。

- ・エラーログオブジェクト:ここでは、各デバイス単位に、通信エラー、プリンタエラー、システムエラー等のデータを管理できるようになっている。
- ・部門管理ログオブジェクト:ここでは、部門単位に、プリント枚数、通信時間等のデータを管理できるようになっている。尚、部門の定義は、ユーザ単位でも、デバイス単位でも、それらをグループ化した単位でもよく、運用マターである。

#### 【0089】

図12は本発明の実施の形態に係る文書配信システムのリソースサーバ117で運用されるオブジェクトモデルの側である。主に、次に示すオブジェクトを定義し、運用している。

#### 【0090】

(1) システムオブジェクト2410:本サーバを運用するにあたって必要となる各種システム情報を、属性として定義して運用される。このオブジェクトの子オブジェクトとしては、次のものがある。

- ・システム設定オブジェクト:サーバ運用上必要となる各種設定データが、属性値として定義、運用される。
- ・ネットワークリソース情報オブジェクト:本サーバからアクセス可能なネットワークリソースのアクセス情報、機能情報等が、属性値として定義、運用される。

#### 【0091】

(2) リソースオブジェクト2420:本サーバで管理される各種リソースデータが、オブジェクトとして管理、運用される。このオブジェクトの子オブジェクトとしては、次のものがある。

- ・プリントリソースオブジェクト:プリンティング処理に使用される各種フォントデータ、オーバーレイ処理に使用されるフォームデータ、各プリンタデバイスに対応したプリンタドライバ等が、オブジェクトとして管理、運用される。
- ・FAXリソースオブジェクト:FAX送信指示用に用いられるアドレスデータ、ユーザアプリケーションからのFAX送信指示時に使用されるFAXドライバ

、カバーページデータ等が、オブジェクトとして管理、運用される。

・システムリソースオブジェクト：各デバイスのファームウェア（プログラム）  
、サーバコンポーネントのアップデートモジュール等が、オブジェクトとして管理、運用される。

【0092】

図13は本発明の実施の形態に係る文書配信システムのディレクトリサーバ111で運用されるオブジェクトモデルの例を示す説明図である。本システムを構成する各種ネットワークリソース、並びに本システムを運用するにあたり有効となる各種情報を、オブジェクトとして定義、運用できるようにしている。そのオブジェクトの例としては、次のようなものがある。

【0093】

(1) サーバサービスオブジェクト2510：ネットワーク上に配置された本実施形態による配信サーバ、ログサーバ、リソースサーバ等へのアクセス情報、サポートされる機能情報等、本システムを運用する上で有効な情報要素を属性として定義して運用できるようにしている。

【0094】

(2) 基幹サーバサービスオブジェクト2520：ネットワーク上に配置された各種グループウェアサーバ、文書管理サーバ、メールサーバ等、基幹業務をサポートするサーバ群に関するアクセス情報等、本システムを運用する上で有効な情報要素を属性として定義して運用できるようにしている。

【0095】

(3) ジョブサービスオブジェクト2530：ネットワーク上に配置された各種デバイス、配信サーバにより提供されるプリント機能、スキャン機能、FAX機能等に関する情報（例えば、どこでどのような機能（サービス）が実行できるかに関する情報）を、情報要素として属性定義して活用（参照）できるようにしている。

【0096】

(4) ユーザグループオブジェクト2540：本システムを運用するにあたり構成されるユーザ情報、デバイス情報等をオブジェクトとして管理運用できるよ

うにしている。

【 0 0 9 7 】

次に、本発明の実施の形態に係る文書配信システムにおけるデバイス、サーバ群で運用される各種オブジェクトに対する操作方法、処理フローに関して説明する。

【 0 0 9 8 】

図 1 4 は本発明の実施の形態に係る文書配信システム全般で適用されるオブジェクト操作コマンドの例を示す説明図である。基本的には、次に示すコマンド群によりオブジェクトの操作を行う手段を設けることにより、本実施形態におけるデバイスシステム、サーバシステムの機能が、管理、運用できるようになっている。

【 0 0 9 9 】

( 1 ) Create Object : オブジェクト生成コマンド

新規にオブジェクト ( ジョブ、文書等 ) を生成する。

【 0 1 0 0 】

( 2 ) Open Object : オブジェクト操作開始コマンド

オブジェクトを指定し、操作 ( 属性値、データの Read、Write 等 ) を開始する。

【 0 1 0 1 】

( 3 ) Close Object : オブジェクト操作終了コマンド

指定のオブジェクトに対する操作を終了する。

【 0 1 0 2 】

( 4 ) Delete Object : オブジェクト削除コマンド

指定のオブジェクトを削除する。

【 0 1 0 3 】

( 5 ) Read/Write Attribute : 属性値の Read ( 読み出し ) / Write ( 書き込み ) コマンド

Open されたオブジェクトに対して、属性値を Read/Write する。

【 0 1 0 4 】

( 6 ) Read/Write Data : データの Read/Write コマンド

Openされたオブジェクトに対して、データをRead/Writeする。

【0105】

(7) Search Object: オブジェクト検索コマンド

オブジェクトの存在を検索する。

【0106】

(8) Search Attribute: 属性検索コマンド

オブジェクト内に存在する属性を検索する。

【0107】

図15は本発明の実施の形態に係る文書配信システム全般で適用されるオブジェクト運用の説明図である。オブジェクトの管理、運用形態は、本実施形態のデバイス内、サーバ内で基本的に同等であり、次のような処理形態になっている。

【0108】

オブジェクト管理部3210は、オブジェクトを集中管理し、各機能部からのRead、Write等の操作に対応する。システム設定部3201は、例えば、操作部、管理ツールとのインタフェース部に相当し、システム設定情報に関するデータをオブジェクト管理部とハンドリングする。ジョブ登録部3202、文書登録部3202は、例えば、操作部、ユーザアプリケーションとのインタフェース部、システム内ジョブを生成するジョブ制御部に相当し、ジョブ指示に関するデータをオブジェクト管理部とハンドリングする。

【0109】

リソース登録部3204は、例えば、管理ツール、リソースサーバとのインタフェース部に相当し、リソースに関するデータをオブジェクト管理部とハンドリングする。ログ登録部3205は、例えば、システム内のジョブ制御部、ネットワーク上でのログ情報のハンドリング部に相当し、ログに関するデータをオブジェクト管理部とハンドリングする。

【0110】

システム運用部3206は、システム設定情報に基づきシステム動作を制御する必要がある機能部全般に相当し、システム設定情報に関するデータをオブジェクト管理部から取得する。ジョブ処理部3207は、システム内のジョブ制御部



に相当し、ジョブデータ、文書データ、リソースデータ等をオブジェクト管理部とハンドリングする。ログ運用部3208は、ログデータを参照する機能部に相当し、ログデータをオブジェクト管理部から入手する。

#### 【0111】

図16は本発明の実施の形態に係る文書配信システムのログサーバ116におけるオブジェクト処理例を示すフローチャートである。ステップS3310で、ログイン要求があれば、ステップS3311で、アクセス者確認、セッションオープン等のログイン処理を行う。ステップS3320で、システムデータ処理要求があれば、ステップS3321で、要求に応じたシステムデータの更新処理等を行う。ステップS3330で、データ登録要求があれば、ステップS3331で、転送されたログデータの登録処理を行う。

#### 【0112】

ステップS3340で、データ参照要求があれば、ステップS3341で、要求されたデータの参照、結果通知を行う。ステップS3350で、データ編集要求があれば、ステップS3351で、要求されたデータ編集部において必要なデータをオブジェクト管理部から入手し、編集、結果通知を行う。ステップS3360で、ログアウト要求があれば、ステップS3861で、セッションクローズ等のログアウト処理を行う。各種データの登録、更新、参照処理は、オブジェクト管理部にアクセスすることにより処理される。

#### 【0113】

図17は本発明の実施の形態に係る文書配信システムのリソースサーバ117におけるオブジェクト処理例を示すフローチャートである。ステップS3410で、ログイン要求があれば、ステップS3311で、アクセス者確認、セッションオープン等のログイン処理を行う。ステップS3420で、システムデータ処理要求があれば、ステップS3421で、要求に応じたシステムデータの更新処理等を行う。

#### 【0114】

ステップS3430で、リソース登録要求があれば、ステップS3431で、転送されたリソースの登録処理を行う。ステップS3440で、リソースリスト

要求があれば、ステップS3441で、管理しているリソースのリストを通知する。ステップS3450で、リソース要求があれば、ステップS3451で、要求されたリソースの転送処理を行う。ステップS3460で、ログアウト要求があれば、ステップS3461で、セッションクローズ等のログアウト処理を行う。

#### 【0115】

図18は本発明の実施の形態に係る文書配信システムのデバイス121、122におけるオブジェクト処理例を示すフローチャートである。ステップS3510で、ネットワーク側からログイン要求があれば、ステップS3511で、アクセス者確認、セッションオープン等のログイン処理を行う。ステップS3520で、システムデータ処理要求があれば、その要求内容が、登録・更新要求か（ステップS3521）、参照要求か（ステップS3523）に応じて、システムデータの登録・更新処理（ステップS3522）か、要求されたデータを通知する参照処理（ステップS3524）かを行う。

#### 【0116】

ステップS3530で、ログデータ処理要求があれば、その要求内容が、登録・削除要求か（ステップS3531）、参照要求か（ステップS3533）、リモート登録要求か（ステップS3535）に応じて、ログデータの登録・削除処理（ステップS3532）か、参照処理（ステップS3534）か、指定されたログサーバへのリモート登録処理（ステップS3535）かを行う。

#### 【0117】

ステップS3540で、ジョブデータ処理要求があれば、その要求内容が、登録・削除要求か（ステップS3541）、読出要求か（ステップS3543）に応じて、ジョブデータの登録・削除処理（ステップS3542）か、読出処理（ステップS3544）かを行う。

#### 【0118】

ステップS3550で、文書データ処理要求があれば、その要求内容が、登録・削除要求か（ステップS3551）、読出要求か（ステップS3553）に応じて、文書データの登録・削除処理（ステップS3552）か、読出処理（ステ

ップS3554) かを行う。

【0119】

ステップS3560で、リソースデータ処理要求があれば、その要求内容が、登録・削除要求か(ステップS3561)、読出要求か(ステップS3563)、リソース要求か(ステップS3565)に応じて、リソースデータの登録・削除処理(ステップS3562)か、読出処理(ステップS3564)か、外部のリソースサーバからリソースを入手するリソース要求処理(ステップS3565) かを行う。

【0120】

ステップS3570で、ネットワーク側からログアウト要求があれば、ステップS3571で、セッションクローズ等のログアウト処理を行う。

【0121】

図19は本発明の第1の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバ115におけるオブジェクト処理例を示すフローチャートである。ステップS3610で、ネットワーク側からログイン要求があれば、ステップS3611で、アクセス者確認、セッションオープン等のログイン処理を行う。

【0122】

ステップS3620で、システムデータ処理要求があれば、その要求内容が、登録・更新要求か(ステップS3621)、参照要求か(ステップS3623)に応じて、システムデータの登録・更新処理(ステップS3622)か、要求されたデータを通知する参照処理(ステップS3624) かを行う。

【0123】

ステップS3630で、ログデータ処理要求があれば、その要求内容が、登録・削除要求か(ステップS3631)、参照要求か(ステップS3633)、リモート登録要求か(ステップS3635)に応じて、ログデータの登録・削除処理(ステップS3632)か、参照処理(ステップS3634)か、指定されたログサーバへのリモート登録処理(ステップS3635) かを行う。

【0124】

ステップS3640で、ジョブデータ処理要求があれば、その要求内容が、登

録・削除要求か（ステップ S 3 6 4 1）、読出要求か（ステップ S 3 6 4 3）に応じて、ジョブデータの登録・削除処理（ステップ S 3 6 4 2）か、読出処理（ステップ S 3 6 4 4）かを行う。

【0 1 2 5】

ステップ S 3 6 5 0 で、文書データ処理要求があれば、その要求内容が、登録・削除要求か（ステップ S 3 6 5 1）、読出要求か（ステップ S 3 6 5 3）に応じて、文書データの登録・削除処理（ステップ S 3 6 5 2）か、読出処理（ステップ S 3 6 5 4）かを行う。

【0 1 2 6】

ステップ S 3 6 7 0 で、ネットワーク側からログアウト要求があれば、ステップ S 3 6 7 1 で、セッションクローズ等のログアウト処理を行う。

【0 1 2 7】

上述したように、配信サーバ 1 1 5 における処理フローは、基本的には、デバイス 1 2 1、1 2 2 における処理フローと同等になっている。

【0 1 2 8】

次に、本発明の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバ 1 1 5 における実装方式等の詳細について説明する。

【0 1 2 9】

図 2 0 は本発明の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバ 1 1 5 における文書データフロー例を示す説明図である。ここでは、本実施形態における配信サーバ 1 1 5 を用いた文書配信機能の例を図 2 0 に基づき説明する。デバイス A (1 2 1) には、2 つの F A X 通信用の回線（回線 A1、A2）が接続されている。また、デバイス B (1 2 2) には、1 つの F A X 通信用の回線（回線 B）が接続されている。各ユーザ（1 3 1 から 1 3 4）は、メールサーバ（サーバ A）1 1 4 のユーザとなっており、また、ユーザ 3、4（1 3 3、1 3 4）は、文書管理サーバ（サーバ B）1 1 3 のユーザとなっている。

【0 1 3 0】

このようなネットワーク環境において、

・各デバイス 1 2 1、1 2 2 からの F A X 受信文書、スキャン文書を、メールサ

サーバを介して所定のユーザに文書配信させる機能、

- ・各デバイス 1 2 1、1 2 2 からの F A X 受信文書、スキャン文書を、文書管理サーバに登録・管理させることで、所定のユーザ間で文書情報をシェアさせる機能、

- ・各ユーザ（クライアント）からの文書配信指示を受け付けて、所定のデバイスを使用した文書配信ジョブの実行、管理を行う機能、

等を、転送ジョブ制御部 1 2 3 0、オブジェクト管理部 1 2 1 0、オブジェクトデータベース 1 2 2 0 との連携により提供できるようになっている。

#### 【 0 1 3 1 】

図 2 1 は本発明の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバ 1 1 5 における、特に、配信設定に関わるオブジェクトの属性値の例を示す説明図である。基本的には、各ユーザ、デバイス、回線別にオブジェクトを生成し、その属性として配信処理に必要となる各種パラメータを管理ツールにより設定し、システムが運用されるようになっている。

#### 【 0 1 3 2 】

尚、ここでは、各オブジェクトに対する配信設定に関連する属性を集めて表形式にまとめている。

#### 【 0 1 3 3 】

(1) オブジェクト I D : 各オブジェクトを識別するための内部管理用 I D であり、サーバ内で発番して管理する。

#### 【 0 1 3 4 】

(2) 配信設定 : 配信処理の対象か否かを示す属性値

(3) 配信 I D : これは、各ユーザに対して固有に設定するもので、この I D は例えば F A X 送信先から F A X 標準プロトコルに準拠したサブアドレスにより指定させたり、同一回線に対して複数の番号を設定できるサービス ( D D I ) を用いて送信側から指定させたりして、運用できるように実装される。この I D を指定することにより、この I D に対応した配信処理が行われる。

#### 【 0 1 3 5 】

(4) 使用サーバ : 配信処理時に経由される各種サーバ ( メールサーバ 1 1 4

、文書管理サーバ113等)を登録する。

【0136】

(5) 配信先指定：ここに、具体的な配信先（個別ユーザフォルダ、個別メールアドレス、処理デバイス等）を登録する。

【0137】

図22は本発明の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバ115における、特に、デバイスオブジェクトに関連した属性値の例を示す説明図である。ここでは、デバイス121、122の機能に関する属性値の例を、サンプルとして2種類のデバイスを取り上げて示しているが、今後、各種デバイスが機能拡張されるのに伴い、属性の種類、パラメータ値等は随時、追加・変更される。

【0138】

また、各種属性の設定操作は、基本的には、各デバイス121、122に対して管理ツールもしくは直接デバイスの操作部からなされ、本サーバにおいては、既に設定された値を、例えば、次の手段で入手して登録・管理する。

- ・管理者ツールからのデバイス登録時に属性も登録する。
- ・管理者ツールから使用デバイスのみ登録し、詳細な属性情報は、デバイスに直接問い合わせるか、ディレクトリサービス経由で必要な情報を検索して自己登録できるようにする。

【0139】

以下に、基本的な属性の種類等に関して概要を述べる。

【0140】

(1) Object ID：各オブジェクトを識別するための内部管理用IDであり、サーバ内で発番して管理する。

【0141】

(2) 基本デバイス情報：使用するデバイスに関するデバイス名、アクセスアドレス等の情報を属性として管理する。

【0142】

(3) 接続プロトコル：デバイスを使用するにあたって、各機能に応じてアクセスプロトコルが異なる場合があることに対応して、機能別に使用するプロトコ

ル情報を属性として管理できるようになっている。

【0143】

(4) 基本機能：各デバイスでサポートするプリント機能、FAX機能、スキャナ機能等に関して、具体的なサポート機能について属性を管理する。

【0144】

(5) 付加機能：これは、デバイスサイドで対応する付加機能、例えばログサーバに対するログ自動リモート登録機能、スキャナ画像の転送アドレスとして、配信サーバを運用しているユーザを配信アドレス先として登録、運用する機能、の運用の有無が分かるように属性として管理できるようになっている。

【0145】

図23は本発明の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバ115における、特に、配信ジョブオブジェクトに関連した属性値例の例を示す説明図である。ここに示したような属性値を持つデータを、配信処理用のジョブオブジェクトとして管理、運用することで、システムにおける配信処理を実行できるようになっている。

【0146】

(1) Job Object ID：ジョブ生成時に、システム内部で発番させるジョブ識別ID。

【0147】

(2) ジョブタイプ：文書データの配信処理のタイプを示すものであり、文書管理サーバへの登録をさせるのか、電子メールの添付文書として送信処理させるのか、デバイスに対してFAX送信処理もしくはプリント指示させるのか、等の配信処理のタイプを識別する。

【0148】

(3) ステータス：配信処理状況を管理するためのステータス情報を登録するフィールドとなっている。

【0149】

(4) 転送元：配信処理の依頼元が何であることを登録するデータフィールドであり、デバイスの場合、ユーザクライアントの場合等がある。

## 【0150】

(5) 転送先：実際に文書転送させる配信先情報を登録するデータフィールドであり、処理デバイスが指定される場合、配信先メールアドレスが指定される場合、文書管理サーバの文書登録フォルダが指定される場合等がある。

## 【0151】

(6) 文書ID：配信の対象となる文書データ（オブジェクト）を示すID

(7) データタイプ：文書データのフォーマットを示し、配信先で対応していないデータ形式でない場合等は、配信処理の前処理として必要に応じたフォーマット変換を施すことになる。

## 【0152】

図24は本発明の第1の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバ115における文書転送処理例を示すフローチャートである。ここでは、特に配信サーバ115の転送ジョブ制御部1230における、文書転送（配信）に関する処理フロー例を示している。ステップS4510で、未処理のジョブオブジェクトを検出し、以下の処理を行う。

## 【0153】

ステップS4511で、デバイスへの転送ジョブを検出した場合、ステップS4512で、所定のデバイスへのジョブ転送処理を行い、ステップS4513で、サーバ経由の文書転送ジョブを検出した場合は、ステップS4514で、設定に従ったサーバへの文書転送処理を行う。このとき、文書管理サーバ113への登録処理であった場合は、デバイスから取得した、文書に関連する情報、例えば、文書生成者（FAX受信文書であれば、送信者情報）、文書生成時間（FAX受信文書であれば受信時刻）、文書ページ数等を、インデックス情報として文書登録に合わせて登録処理させることができるようになっている。

## 【0154】

ステップS4515では、行った転送処理に関するログを、内部のオブジェクト管理部1210を介してオブジェクトデータベース1220に登録する。ステップS4516での処理は、ログ登録件数が一定件数を越えた場合には、所定のログサーバ116へのリモート登録する設定が、ログオブジェクトの属性として



定義されていた場合の処理で、このときは、ステップS4517で、リモート登録処理が行われる。

【0155】

ステップS4518は、転送処理結果をメール通知するよう設定がなされていた場合の処理で、ステップS4519で、メールサーバ114経由のメール送信要求処理を行う。これは、特に、自動的に文書管理サーバ113に文書登録した時に、その文書登録されたフォルダを運用しているユーザに、新しい文書が登録された旨を通知することができるよう考慮したものであり、ジョブオブジェクトに（１）転送処理後にメール通知する、（２）メール通知するメールアドレスを属性として定義し、ジョブ生成時に所定のデータを設定することで、容易に実現できる。

【0156】

ステップS4550は、デバイスコネクタ部1240においてデバイスから文書を受けた場合の処理であり、ステップS4551において、その文書の扱いに関してデバイスからの情報等のデータを解析し、システムにおいて設定された配信ルールに基づいた転送ジョブ用のデータを生成し、ステップS4552において、文書登録処理並びにジョブ登録処理を行う。

【0157】

ステップS4560は、サーバコネクタ部1250においてサーバからの文書を受けた場合の処理であり、ステップS4561において、その文書の扱いに関してサーバからの情報等のデータを解析し、システムにおいて設定された配信ルールに基づいた転送ジョブ用のデータを生成し、ステップS4562において、文書登録処理並びにジョブ登録処理を行う。

【0158】

尚、ここで述べたような基本的な文書配信処理フローの組み方は、デバイス121、122内部のジョブ制御部1121においても同様である。

【0159】

以上説明したように、本発明の実施の形態に係る文書配信システムによれば、配信サーバ115が、デバイス121、122で生成される文書情報の配信設定

を行うと共に、配信設定に基づき、文書管理サーバ113のフォルダに対する文書情報の登録処理、電子メールアドレスに対するメールサーバ114を経由した文書情報の添付処理、デバイス121、122に対する文書配信ジョブの出力処理を行い、また、文書管理サーバ113に対する文書情報の登録時には、デバイス121、122から取得する付加情報をインデックス情報として文書情報の登録を行い、文書管理サーバ113に対する文書情報の登録時には、文書情報の登録を行った旨を予め設定された電子メールアドレスに対しメールサーバ114により電子メールで通知する制御を行うため、下記の効果を奏する。

【0160】

ネットワーク上に下記の手段、機能を有する配信サーバ115を配置することで、基幹業務に用いられるサーバソフトとの連携を図った形態での文書配信システムを構築できるようにしている。

【0161】

文書管理機能を有する文書管理サーバ113、電子メール配信機能を有するメールサーバ114、各種ジョブを実行するデバイス121、122とのアクセス手段（配信サーバ115）を設け、デバイスで生成される文書情報（FAX受信文書、スキャン文書）の各種配信設定を行うことができるようにし、その配信設定に従い、デバイス121、122からの文書データを所定の文書管理サーバ113のフォルダへの文書登録処理、所定の電子メールアドレスへの文書添付処理、所定のデバイスへの出力処理等を行うことができるようにした。

【0162】

文書管理サーバ113への文書登録時には、付加情報としてデバイス121、122から取得される情報（例えば、FAX受信文書に対する受信時刻、送信先情報等）をインデックス情報として自動登録処理する手段（配信サーバ115）を設けることで、文書検索等が容易にできるようにした。

【0163】

文書管理サーバ113への文書登録時には、予め設定されたメールアドレスに対して、文書登録を行った旨を自動的に電子メールで通知する手段（配信サーバ115）を設けることで、文書管理サーバ113を運用するユーザへの利便性の

向上を図っている。

【0164】

従って、本発明の実施の形態に係る文書配信システムによれば、下記の効果を奏する。

【0165】

(1) デバイスで生成される文書情報（FAX受信文書、スキャン文書）に対して、所定の文書管理サーバのフォルダへの文書登録、所定の電子メールアドレスへの文書添付、所定のデバイスへの出力、といった自動配信処理を行うことができるようになる。

【0166】

(2) 文書管理サーバへの文書登録時には、付加情報としてデバイスから取得されるデータ（例えば、FAX受信文書に対する受信時刻、送信先情報等）をインデックス情報として自動登録処理するので、文書検索等も容易にできるようになる。

【0167】

(3) 文書管理サーバへの文書登録時には、予め設定されたメールアドレスに対して、文書登録を行った旨を自動的に電子メールで通知することで、文書管理サーバを運用するユーザに対する利便性の向上を図ることができる。

【0168】

上記により、ネットワークシステムにおける文書配信業務の作業効率を向上させることができる。

【0169】

〔他の実施の形態〕

上述した本発明の実施の形態においては、印字機能・画像読取機能・FAX送受信機能を有するデバイスを例に上げたが、印字機能を有するデバイス（プリンタ、複写機、ファクシミリ装置等）、画像読取機能を有するデバイス（スキャナ、複写機、ファクシミリ装置等）、FAX送受信機能を有するデバイス（ファクシミリ装置等）、印字機能・画像読取機能・FAX送受信機能のうち任意の複数の機能を有するデバイス（複写機、MFP等）にも適用することができる。

## 【0170】

尚、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、1つの機器からなる装置に適用してもよい。上述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記憶した記憶媒体等の媒体をシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはCPUやMPU）が記憶媒体等の媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。

## 【0171】

この場合、記憶媒体等の媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体等の媒体は本発明を構成することになる。プログラムコードを供給するための記憶媒体等の媒体としては、例えば、フロッピーディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R、磁気テープ、不揮発性のメモ리카ード、ROM、或いはネットワークを介したダウンロードなどを用いることができる。

## 【0172】

また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているOSなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。

## 【0173】

更に、記憶媒体等の媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。

## 【0174】

図26は本発明の文書配信方法を実行するプログラム及び関連データが記憶媒体からコンピュータ等の装置に供給される概念例を示す説明図である。本発明の文書配信方法を実行するプログラム及び関連データは、フロッピーディスクやCD-ROM等の記憶媒体261をコンピュータ等の装置262に装備された記憶媒体ドライブの挿入口263に挿入することで供給される。その後、本発明の文書配信方法を実行するプログラム及び関連データを、記憶媒体261から一旦ハードディスクにインストールしハードディスクからRAMにロードするか、或いはハードディスクにインストールせずに直接RAMにロードすることで、当該プログラム及び関連データを実行することが可能となる。

## 【0175】

この場合、本発明の実施の形態に係る文書配信システムにおいて、本発明の文書配信方法を実行するプログラムを実行させる場合は、例えば上記図26を参照して説明したようなコンピュータ等の装置を介して文書配信システムを構成する装置に当該プログラム及び関連データを供給するか、或いは文書配信システムを構成する装置に予め当該プログラム及び関連データを格納しておくことで、プログラム実行が可能となる。

## 【0176】

図25は本発明の文書配信方法を実行するプログラム及び関連データを記憶した記憶媒体の記憶内容の構成例を示す説明図である。記憶媒体は、例えばボリューム情報251、ディレクトリ情報252、プログラム実行ファイル253、プログラム関連データファイル254等の記憶内容で構成される。本発明の文書配信方法を実行するプログラムは、上述した各フローチャートに基づきプログラムコード化されたものである。

## 【0177】

## 【発明の効果】

以上説明したように、本発明の文書配信システムによれば、配信サーバが、デバイスで生成される文書情報の配信設定を行うと共に、配信設定に基づき、文書管理サーバのフォルダに対する文書情報の登録処理、電子メールアドレスに対するメールサーバを経由した文書情報の添付処理、デバイスに対する文書配信ジョ

ブの出力処理を行い、また、文書管理サーバに対する文書情報の登録時には、デバイスから取得する付加情報をインデックス情報として文書情報の登録を行い、文書管理サーバに対する文書情報の登録時には、文書情報の登録を行った旨を予め設定された電子メールアドレスに対しメールサーバにより電子メールで通知する制御を行うため、下記の効果を奏する。

【0178】

(1) デバイスで生成される文書情報（FAX受信文書、スキャン文書）に対して、所定の文書管理サーバのフォルダへの文書登録、所定の電子メールアドレスへの文書添付、所定のデバイスへの出力、といった自動配信処理を行うことができるようになる。

【0179】

(2) 文書管理サーバへの文書登録時には、付加情報としてデバイスから取得される情報（例えば、ファクシミリ受信文書に対する受信時刻、送信先情報等）をインデックス情報として自動登録処理するので、文書検索等も容易にできるようになる。

【0180】

(3) 文書管理サーバへの文書登録時には、予め設定されたメールアドレスに対して、文書登録を行った旨を自動的に電子メールで通知することで、文書管理サーバを運用するユーザに対する利便性の向上を図ることができる。

【0181】

上記により、ネットワークシステムにおける文書配信業務の作業効率を向上させることができる。

【0182】

また、本発明の文書配信装置、本発明の文書配信方法、本発明の記憶媒体においても、本発明の文書配信方法をシステムで実行し、本発明の記憶媒体をシステムを構成する装置に供給し実行することで、上記と同様に、ネットワークシステムにおける文書配信業務の作業効率を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムの構成例を示すブロック図である。

【図 2】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムのデバイス運用方式を示す説明図である。

【図 3】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムの文書配信方式を示す説明図である。

【図 4】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムのログ収集方式を示す説明図である。

【図 5】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムのデバイスの構成例を示すブロック図である。

【図 6】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバの構成例を示すブロック図である。

【図 7】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムのログサーバの構成例を示すブロック図である。

【図 8】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムのリソースサーバの構成例を示すブロック図である。

【図 9】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムのデバイス内で運用されるオブジェクトモデル例を示す説明図である。

【図 1 0】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバで運用されるオブジェクトモデル例を示す説明図である。

【図 1 1】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムのログサーバで運用されるオブジェクトモデル例を示す説明図である。

【図 1 2】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムのリソースサーバで運用されるオブジェクトモデル例を示す説明図である。

【図 1 3】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムのディレクトリサーバで運用されるオブジェクトモデル例を示す説明図である。

【図 1 4】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムのオブジェクト操作コマンド例を示す説明図である。

【図 1 5】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムのオブジェクト運用例を示す説明図である。

【図 1 6】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムのログサーバにおけるオブジェクト処理を示すフローチャートである。

【図 1 7】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムのリソースサーバにおけるオブジェクト処理を示すフローチャートである。

【図 1 8】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムのデバイスにおけるオブジェクト処理を示すフローチャートである。

【図 1 9】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバにおけるオブジェクト処理を示すフローチャートである。

【図 2 0】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバにおける文書データ



フロー例を示す説明図である。

【図 2 1】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバにおけるオブジェクト属性値例（その 1）を示す説明図である。

【図 2 2】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバにおけるオブジェクト属性値例（その 2）を示す説明図である。

【図 2 3】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバにおけるオブジェクト属性値例（その 3）を示す説明図である。

【図 2 4】

本発明の実施の形態に係る文書配信システムの配信サーバにおける文書転送処理を示すフローチャートである。

【図 2 5】

本発明の文書配信方法を実行するプログラム及び関連データを記憶した記憶媒体の記憶内容の構成例を示す説明図である。

【図 2 6】


本発明の文書配信方法を実行するプログラム及び関連データが記憶媒体からコンピュータ等の装置に供給される概念例を示す説明図である。

【符号の説明】


- 1 1 3 文書管理サーバ
- 1 1 4 メールサーバ
- 1 1 5 配信サーバ
- 1 2 1、1 2 2 デバイス
- 1 2 0 1 オブジェクト管理部
- 1 2 3 0 転送ジョブ制御部
- 1 2 4 0 デバイスコネクタ部
- 1 2 5 0 サーバコネクタ部

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図3】




【図4】




【図5】



【図6】




【図 7】







【図 8】




【図 9】




【図 10】




【図 11】



【図 12】




【図 13】



【図 14】


コマンド	オブジェクトタイプ				
	システム 管理	ジョブ	文書	リソース	ログ
Create Object		○	○	○	○
Open Object	○	○	○	○	○
Close Object	○	○	○	○	○
Delete Object		○	○	○	○
Read/Write Attribute	○	○	○	○	○
Read/Write Data			○	○	○
Search Object		○	○	○	○
Search Attribute		○	○	○	○

【図15】







【図16】




【図17】




【図 18】



【図19】



【図20】



【図 2 1】

オブジェクト	属性				
	Object ID	配信設定	配信 ID	使用サーバ	配信先設定
ユーザ1	01001	あり	001	サーバA	User1@serverA.x.y
ユーザ2	01002	あり	002	なし	デバイスB (プリンタ)
ユーザ3	01003	あり	003	サーバB	¥user¥user3
ユーザ4	01004	あり	004	なし	デバイスB (プリンタ)
デバイスA	02001	あり	なし	サーバB	¥pub¥pub
デバイスB	02002	あり	なし	サーバA	Public@serverA.x.y
回線A1	02003	なし	なし	サーバB	¥pub¥pub
回線A2	02004	あり	なし	サーバB	¥pub¥pub2
回線B	02005	なし	なし	なし	なし
...					

【図 2 2】


属性	オブジェクト	
	デバイスA	デバイスB
Object ID	02001	02002
<基本情報>		
デバイス名	デバイスA	デバイスB
アドレス	X.X.X.X	Y.Y.Y.Y
<接続プロトコル>		
プリント依頼	LPR	LPR
FAX送信依頼	LPR	LPR
FAX受信文書転送	SMTP	SMTP
スキャン文書転送	SMTP	SMTP
ステータス	SNMP、独自	SNMP、独自
<基本機能>		
プリンタ機能	あり	あり
プリンタタイプ	カラー/PDL2	モノクロ/PDL1
紙サイズ	A3	A4
解像度	1200dpi	600dpi
両面記録	あり	なし
ソータ	あり	なし
FAX機能	あり	あり
交信モード	G3,G4	G3
紙サイズ	A3	A4
解像度	400x400	400x400
ポート数	2	1
ポート1回線情報	AAA-AAAA-AAAA	AAA-AAAA-CCCC
運用設定	送信専用	送受信
ポート2回線情報	AAA-AAAA-BBBB	***
運用設定	受信専用	***
スキャン機能	あり	あり
読取能力	カラー多値	モノクロ2値
紙サイズ	A3	A4
解像度	400dpi	400dpi
<付加機能>		
リモートログ登録	あり	なし
配信サーバユーザ登録	あり	あり
...	...	...

【図 2 3】


Job Object ID	ジョブ タイプ	ステータス	転送元	転送先	文書 ID	データ タイプ
0001	登録	終了	デバイスA	¥pub¥pub	0001	イメージ
0002	メール	終了	デバイスB	User1@serverA.x.y	0002	イメージ
0003	FAX送信	処理待ち	ユーザ1	デバイスA指定	0003	イメージ
0004	FAX送信	処理待ち	ユーザ2	デバイス自動選択	0004	イメージ
0005	プリント	処理待ち	ユーザ3	デバイスB指定	0005	イメージ
...						




【図 24】



【図 2 5】



【図 2 6】



【書類名】        要約書

【要約】

【課題】    デバイスで生成される文書情報（FAX受信文書、スキャン文書）に対して、所定の文書管理サーバのフォルダへの文書登録、所定の電子メールアドレスへの文書添付、所定のデバイスへの出力、といった自動配信処理を行うこと等を可能とした文書配信システム、文書配信装置、文書配信方法及び記憶媒体を提供する。

【解決手段】    配信サーバ115が、デバイス121、122で生成される文書情報の配信設定を行うと共に、配信設定に基づき、文書管理サーバ113のフォルダに対する文書情報の登録処理、電子メールアドレスに対するメールサーバ114を経由した文書情報の添付処理、デバイス121、122に対する文書配信ジョブの出力処理を行う。

【選択図】        図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 キヤノン株式会社